

# 全州至灌阳高速公路路面工程 3 标项目土工材料采购招标公告

## 一、项目概况

项目起点 K33+400 为全州东服务区，线路由北向南途径全州县城南、两河镇，终点位于灌阳县新圩北枢纽互通 K75+140.6 接灌平高速处结束，全长 41.74km。路线设全州县城南互通、两河互通、新圩北枢纽互通 3 处；设全州东服务区 1 处；设全州县城南、两河、新圩北枢纽互通匝道收费站 3 处。

## 二、招标范围

### 1、招标范围

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	使用部位
1	玻璃纤维土工格栅	EGA2×2(80×80)	m <sup>2</sup>	2223.00	埋板过渡段
2	复合土工膜(二布一膜)	幅宽 4.25m*长 50m-500g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	165505.92	中分带
3	养生土工布	幅宽 2.6m*长 50m-200g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	399637.30	路面水稳层
4	无纺土工布	幅宽 0.7m*长 50m-500g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	27259.80	中分带
合计				594626.02	/

本次拟对全州至灌阳高速公路路面工程 3 标项目玻璃纤维土工格栅 2223 m<sup>2</sup>、复合土工膜(二布一膜)165505.92 m<sup>2</sup>、养生土工布 399637.3 m<sup>2</sup>、无纺土工布 27259.8 m<sup>2</sup>进行采购，包括材料费、货物装运费、保险费、利润、税费等到工地车板交货的一切费用，一票制结算。

### 2、标段划分：本次采购招标，1 个包件

3、工期要求：暂定一年工期，物资预计 2025 年 5 月份开始分批进场，具体采购供应时间按招标人项目部文件、通知要求。

## 三、招标编号

JT-ZCLX-20250508004

## 四、付款方式

按月结算，1 月结算周期：1 月 1 日至 1 月 25 日为一个结算周期；2 月至 11 月结算周期：每月 26 日至次月 25 日为一个结算周期；12 月结算周期：11 月 26 日至 12 月 31 日为一个结算周期。以上每个结算周期的最后一天 24:00 为轧账时点。

先货后款，供方每个结算周期送货所发生的货款在完成结算后，需方于该结算周期轧账时点后 25 个自然日内向供方支付该结算周期发生货款金额的 80%，需方于该结算周期轧账时点后 55 个自然日内向供方支付该结算周期发生货款金额的 17%，依此类推支付；该结算周期发生货款金额的 3%作为质保金，质保金在检测未发现质量问题且工程施工合格后六个月内无息付清；若发现质量问题或造成需方实际损失的，需方有权扣除质保金以弥补损失。

## 五、投标人资格要求

(一) 投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，生产企业注册资金不小于 1000 万元。

(二) 投标方法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人单位，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时进行投标；投标人必须独立投标，本项目不接受联合体形式投标。

(三) 业绩要求：有近 2 年类似项目供应业绩（附相关业绩证明材料），且企业信誉良好。

(四) 投标人未被列入中国执行信息公开网（<https://zxgk.court.gov.cn/>）失信被执行人名单。

(五) 投标人及其法定代表人(或实际授权人)在“信用中国(<https://www.creditchina.gov.cn/>)”无不良记录或失信惩戒记录。

(六) 投标人必须为华邦建投阳光招采平台（<https://zc.hbjtjtgf.com/>）供应商资源库内合格供应商，且在平台内无不良投标记录，近三年内无重大合同、经济等违约行为。

(七) 投标人具有一般纳税人资格，可开具增值税专用发票。

## 六、技术及质量要求

**投标人应保证所供货物材料的质量标准符合国家及行业现行标准及规范，所供货物材料的技术规格符合甲方工程设计要求。**

1. 玻璃纤维土工格栅幅宽 1.2m\*长 50m 单位面积质量 450g/m<sup>2</sup>，网格尺寸 12mm\*12mm；单位面积质量不低于 450g/m<sup>2</sup>、抗拉强度≥80KN/m、伸长率<3%。质量执行《玻璃纤维土工格栅》（GB/T 21825-2008）标准。

2. 长丝针刺非织造 PE 复合土工膜，标称断裂强度≥10KN/m，纵横向标准强度对应伸长率为 30-100%，CBR 顶破强力≥1.9KN，纵横向撕破强力≥0.32KN，耐静水压需≥0.4MPa；颜色为正白色。质量执行《土工合成材料非织造布复合土工膜》（GB/T 17642-2008）、《土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布》（GB/T17639-2023）标准，当技术参数指标按以上标准执行有冲突时，应以最优标准为准。

3. 无纺短纤养生土工布，单位面积质量不低于 200g/m<sup>2</sup>，断裂强度≥5kN/m（纵向）、CBR 顶破强力≥1.2kN。质量执行《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》（GB/T17638-2017）标准。

4. 无纺短纤土工布，单位面积质量不低于 500g/m<sup>2</sup>，伸长率≥50%，握持强度≥700N，撕裂强度≥250N，CBR 顶破强度≥1350N，刺破强度≥250N，等效孔径。质量执行《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》（GB/T 17638-2017）标准。

其他详见招标文件。

## 七、招标方式

公开招标

邀请招标

## 八、报名方式

必须通过华邦控股集团阳光招采平台（<https://zc.hbjtjtgf.com/>）注册、报名。

## 九、网上报名截止时间

2025-05-13 15:00:00

## 十、投标资格审核方式

资格预审，合格制。报名后投标资格预审文件递交、招标澄清、投标文件递交必须通过华邦控股集团阳光招采平台相应模块进行，此为唯一有效参投渠道。

## 十一、投标文件的领取

- 1、发售对象：通过资格预审的潜在投标人（以招标组织人通知为准）。
- 2、领取招标文件截止时间：详见资格审查入围通知书。
- 3、领取方式：华邦控股集团阳光招采平台（<https://zc.hbjtjtgf.com/>）-登录-投标管理-我的投标-在到对应招标项目下自行下载。

## 十二、投标文件的递交和开标

- 1、投标截止时间：详见招标文件。
- 2、投标文件：电子投标，开标时间截止前请将投标文件上传至华邦控股集团阳光招采平台。
- 3、开标时间：详见招标文件。
- 4、开标地点：详见招标文件。

## 十三、踏勘现场

由投标单位自行组织踏勘，并承担相关费用，踏勘时出现人身及财产损伤，招标人概不负责（项目地址：  
[广西壮族自治区桂林市灌阳县灌阳镇，项目联系人：苏如凤 18378983456](#)。

## 十四、联系人及联系方式

招 标 人：甘肃喜易达物资有限公司

地 址：广东省广州市南沙区黄阁镇南府路 1 号 1501 房（中铁建环球中心 1 号楼 1501 房）

联系方式：张军 18189690715

## 十五、华邦建投集团审计监察部监督电话及邮箱

监督部门：华邦建投集团股份有限公司审计监察部

电话：18127835449（微信同号）

邮箱：jiancha@hbkggroup.cn

邮寄地址：广东省广州市越秀区沿江东路 408 号港口中心裙楼三楼华邦建投集团审计监察部

**附件：**

- 1.授权委托书（模板，要求上传盖章版 PDF 扫描件）；
- 2.业绩合同（模板，要求上传盖章版 PDF 扫描件）；
- 3.财务状况表（模板，要求上传盖章版 PDF 扫描件）。