

玉门市保障性租赁住房建设项目金属管道、阀门配件等水电材料采购招标公告

一、项目概况

玉门市保障性租赁住房建设项目(一期)-巨化小区二期位于甘肃省酒泉市玉门市老城区，项目总建筑面积45038.98m²，共计10个单体，9栋楼均为剪力墙结构，主楼基础形式为平板筏板基础，其中1#楼9层，建筑面积3704.82m²；2#、4#、7#楼各9层，建筑面积各5553.63m²；5#、8#、11#、12#、13#楼各9层，建筑面积各4925.47m²；门房为框架结构1层，建筑面积45.92m²。

二、招标范围

1、招标范围

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注
1	镀锌角钢	∠40X4mm	米	540.00	
2	镀锌角钢	∠50X5mm	米	234.00	
3	内衬塑钢管	DN50mm	米	1008.00	
4	镀锌钢管	DN100mm	米	480.00	
5	镀锌钢管	DN20mm	米	36.00	
6	镀锌钢管	DN25mm	米	102.00	
7	镀锌钢管	DN80mm	米	108.00	
8	镀锌钢管	DN70mm	米	108.00	
9	镀锌钢管	DN50mm	米	2328.00	
10	镀锌钢管	DN40mm	米	720.00	
11	镀锌钢管	DN32mm	米	96.00	
12	镀锌弯头	DN100mm	个	54.00	
13	镀锌三通	DN100X40mm	个	36.00	
14	镀锌三通	DN50X40mm	个	36.00	
15	镀锌三通	DN50mm（等径）	个	36.00	
16	镀锌三通	DN70X40mm	个	36.00	
17	镀锌三通	DN80X40mm	个	36.00	
18	镀锌三通	DN40X25mm	个	192.00	
19	镀锌三通	DN50X25mm	个	672.00	

20	镀锌弯头	DN50mm 90℃	个	240.00	
21	镀锌立体三通	DN200X150mm	个	189.00	
22	镀锌大小头	DN50-DN20mm	个	18.00	
23	镀锌大小头	DN300X150变径DN200X150mm	个	108.00	
24	镀锌大小头	DN200X150变径DN100X100mm	个	81.00	
25	镀锌平行三通	DN100X100mm	个	81.00	
26	镀锌平行弯头	DN200X150mm	个	81.00	
27	镀锌平行弯头	DN300X150mm	个	108.00	
28	镀锌三通	DN100X20mm	个	54.00	
29	镀锌三通	DN100X25mm	个	18.00	
30	镀锌三通	DN50X25mm	个	48.00	
31	镀锌三通	DN50X20mm	个	96.00	
32	对丝	25mm	个	864.00	
33	关断阀	DN100mm, 铸铁材质	个	27.00	
34	关断阀	DN50mm, 铸铁材质	个	96.00	
35	截止阀	DNDN25mm, 铜制	个	1512.00	
36	截止阀	DNDN40mm, 铜制	个	81.00	
37	截止阀	DN25mm, 铜制	个	342.00	
38	铜闸阀	DN25mm, 铜制	个	2292.00	
39	止回阀	DN32mm, 铜制	个	231.00	
40	铜球阀	DN25mm, 铜制	个	333.00	
41	铜球阀	DN20mm, 铜制	个	114.00	
42	平衡阀	DN25mm, 铜制	个	432.00	
43	平衡阀	DN100mm, 铸铁材质	个	9.00	
44	平衡阀	DN40mm, 铜制	个	81.00	
45	平衡阀	DN50mm, 铸铁材质	个	24.00	
46	锁闭阀	DN25mm, 铜制	个	756.00	

47	智能调节阀	DN25mm, 铜制	个	324.00	
48	Y型过滤器	100mm, 铸铁材质	个	9.00	
49	Y型过滤器	50mm, 铸铁材质	个	24.00	
50	过滤阀	DN25mm, 铜制	个	756.00	
51	泄水阀	DN20mm, 铜制	个	48.00	
52	泄水阀	DN25mm, 铜制	个	42.00	
53	排气阀	DN20mm, 铜制	个	48.00	
54	水表	DN20机械式	个	756.00	
55	压力表	DN20mm (1.6MPa)	个	75.00	
56	温度表	DN20mm (0~120℃)	个	66.00	
57	超声波流量计	DN100mm (工业级)	个	33.00	
58	温控器	220V	个	324.00	
59	电热两通阀	DN25mm (220V)	个	600.00	
60	电伴热	自限温25W/m	m	300.00	

本次拟对玉门市保障性租赁住房建设项目金属管道、阀门配件等水电材料进行采购，包括材料费、装运费、保险费、利润、税费等到工地车板交货的一切费用，一票制结算。

2、标段划分：本次采购招标，1个包件

3、工期要求：暂定半年工期，物资预计2025年9月开始分批进场，具体采购供应时间按招标人项目部文件、通知要求。

三、招标编号

JT-ZCLX-20250811003

四、付款方式

按月结算，1月结算周期：1月1日至1月25日为一个结算周期；2月至11月结算周期：每月26日至次月25日为一个结算周期；12月结算周期：11月26日至12月31日为一个结算周期。以上每个结算周期的最后一天24:00为轧账时点。

先货后款，供方每个结算周期送货所发生的货款在完成结算后，需方于该结算周期轧账时点后25个自然日内向供方支付该结算周期发生货款金额的80%，需方于该结算周期轧账时点后55个自然日内向供方支付该结算周期发生货款金额的17%，依此类推支付；该结算周期发生货款金额的3%作为质保

金，质保金在检测未发现质量问题且工程施工合格后1年内无息付清；若发现质量问题或造成需方实际损失的，需方有权扣除质保金以弥补损失。

五、投标人资格要求

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，生产企业注册资金不小于500万元，经销代理商注册资金不小于100万元。

（二）投标方法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人单位，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时进行投标；投标人必须独立投标，本项目不接受联合体形式投标。

（三）业绩要求：有近2年类似项目供应业绩（附相关业绩证明材料），且企业信誉良好。

（四）投标人未被列入中国执行信息公开网（<https://zxgk.court.gov.cn/>）失信被执行人名单。

（五）投标人及其法定代表人(或实际控制人)在“信用中国”（<https://www.creditchina.gov.cn/>）无不良记录或失信惩戒记录。

（六）投标人必须为华邦建投阳光招采平台（<https://zc.hbjtjtgf.com/>）供应商资源库内合格供应商，且在平台内无不良投标记录，近三年内无重大合同、经济等违约行为。

（七）投标人具有一般纳税人资格，可开具13%税率增值税专用发票。

六、技术及质量要求

投标人应保证所供货物材料的质量标准符合国家及行业现行标准及规范，所供货物材料的技术规格符合甲方工程设计要求。

1. 镀锌角钢（清单第1~2项）：材质符合《热轧型钢》（GB/T 706-2016）；镀锌层不低于300g/m²，要求符合《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T 13912-2020）。

2. 内衬塑钢管（清单第3项）：基管执行《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T 3091-2015）；内衬塑料层执行《给水涂塑复合钢管》（CJ/T 120-2016）；外镀锌层不低于300g/m²，要求执行《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T 13912-2020）。

3. 镀锌钢管（清单第4~11项）：符合《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T 3091-2015）；镀锌层不低于300g/m²，要求符合《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T 13912-2020）。

4. 镀锌钢管件（清单第12~31项）：可锻铸铁管件执行《可锻铸铁管路连接件》（GB/T 3287-2011）；钢制对焊管件执行《钢制对焊管件 类型与参数》（GB/T 12459-2017）、《钢制对焊管件技术规范》（GB/T 13401-2017），相关参数有冲突之处按较优为准；管件的外表面镀锌层均执行《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T 13912-2020）。

5. 对丝（清单第32项）：符合《可锻铸铁管路连接件》（GB/T 3287-2011）。

6. 关断阀（清单第33~34项）：符合《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》（GB/T 8464-2023）。
7. 截止阀（清单第35~37项）：符合《法兰和对夹连接谈心密封蝶阀》（GB/T 12238-2008）。
8. 铜闸阀（清单第38项）：符合《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》（GB/T 8464-2023）。
9. 止回阀（清单第39项）：升降式执行《通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀》（GB/T 12233-2006）；旋启式执行《铁制旋启式止回阀》（GB/T 13932-2016）。
10. 铜球阀（清单第40~41项）：螺纹连接执行《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》（GB/T 8464-2023）；结构长度执行《金属阀门 结构长度》（GB/T 12221-2005）。
11. 平衡阀（清单第42~45项）、锁闭阀（清单第46项）：符合《供热用手动流量调节阀》（CJ/T 25-2018）。
12. 过滤器（清单第48~50项）：符合《管道用三通过滤器》（GB/T 14382-2008）。
13. 泄水阀（清单第51~52项）、排气阀（清单第53项）：《供水管道复合式高速排气进气阀》（GB/T 36523-2018）。
14. 水表（清单第54项）：《饮用冷水水表和热水水表 第1部分：计量要求和技术要求》（GB/T 778.1-2018）。
15. 智能调节阀（清单第47项）：符合《工业过程控制系统用电动控制阀》（JB/T 7387-2014）；智能调节阀须具备角行程调节，采用无线NB-IoT通讯，具备本地操作功能，通过手机APP及蓝牙、红外设备可进行操作；设备必须按照供热单位既有《供热调度控制管理系统》的技术协议或规范提供有效、稳定的程序级接口，确保与供热单位既有的管控系统无缝对接使用。
16. 压力表（清单第56项）：符合《一般压力表》（GB/T 1226-2017）。
17. 温度表（清单第56项）：符合《双金属温度计》（JB/T 8803-2015）。
18. 超声波流量计（清单第57项）：符合《用气体超声流量计测量天然气流量》（GB/T 18604-2014）。
19. 温控器（清单第58项）：符合《电自动控制器 第10部分：温度敏感控制器的特殊要求》（GB/T 14536.10-2022）。
20. 电热两通阀（清单第59项）：符合《家用和类似用途电自动控制器 第1部分：通用要求》（GB 14536.1-2008）。
21. 电伴热（清单第60项）：符合《自限温电伴热带》（GB/T 19835-2015）。

其他详见招标文件。

七、招标方式

☒ 公开招标

☐ 邀请招标

八、报名方式

必须通过华邦控股集团阳光招采平台 (<https://zc.hbjtjtgf.com/>) 注册、报名。

九、网上报名截止时间

2025-08-26 15:00:00

十、投标资格审核方式

资格预审，合格制。报名后投标资格预审文件递交、招标澄清、投标文件递交必须通过华邦控股集团阳光招采平台相应模块进行，此为唯一有效参投渠道。

十一、投标文件的领取

1、发售对象：通过资格预审的潜在投标人(以招标组织人通知为准)。

2、领取招标文件截止时间：详见资格审查入围通知书。

3、领取方式：华邦控股集团阳光招采平台 (<https://zc.hbjtjtgf.com/>) -登录-投标管理-我的投标-在到对应招标项目下自行下载。

十二、投标文件的递交和开标

1、投标截止时间：详见招标文件。

2、投标文件：☒ 电子投标，开标时间截止前请将投标文件上传至华邦控股集团阳光招采平台。

3、开标时间：详见招标文件。

4、开标地点：详见招标文件。

十三、踏勘现场

由投标单位自行组织踏勘，并承担相关费用，踏勘时出现人身及财产损失，招标人概不负责(项目地址：甘肃省酒泉市玉门市老城区，项目联系人：王江龙17693555293)。

十四、联系人及联系方式

招标人：广西中竣商贸有限公司

地址：广州市南沙区黄阁镇蕉门路6号201室

联系方式：张军18189690715

十五、华邦建投集团审计监察部监督电话及邮箱

监督部门：华邦建投集团股份有限公司审计监察部

电话：18127835449(微信同号)

邮箱：jiancha@hbkggroup.cn

邮寄地址：广东省广州市越秀区沿江东路408号港口中心裙楼三楼华邦建投集团审计监察部

附件：

- 1.授权委托书(模板，要求上传盖章版PDF扫描件)；
- 2.业绩合同(模板，要求上传盖章版PDF扫描件)；
- 3.财务状况表(模板，要求上传盖章版PDF扫描件)。